



Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за привреду и локални економски развој

Број: ROP-KUR-25268-LOC-1/2021

Дана: 25. 08. 2021. године

К у р ш у м л и ј а

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, поступајући по захтеву за издавање локацијских услова за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта бр.1 нове спратности "П+Пк" на катастарској парцели број: 4933 КО Куршумлија, који је дана: 06.08.2021. године поднео: Бошко Тузлак [REDACTED], преко пуномоћника: Новица Урошевић [REDACTED] на основу члана

53.а) Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС бр. 72/09 и 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.68/2019) и Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр.115/2020), издаје:

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**I ИЗДАЈУ СЕ** локацијски услови за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта бр.1 нове спратности "П+Пк" на катастарској парцели број: 4933 КО Куршумлија

**II ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ**

Место: Куршумлија, Топлички округ  
Улица: Палих бораца бр.22  
Кат. парцела : бр. 4933  
Кат. општина: Куршумлија

**III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ**

Тип објекта: Објекат у прекинутом низу  
Намена: Становање

**Врста изградње:** Реконструкција и доградња  
**Категорија:** "А"

**Класификациони број:** 111011–100% (стамб. зграде са једним станом до 400 m<sup>2</sup> и П+1+Пк (ПС)

**Укупна површина парцеле:** ..... 108,00 m<sup>2</sup>

**Подаци о постојећим објектима на кат.парцели:**

- **Објекат бр.1,** породична стамбена зграда површине 49m<sup>2</sup>, спратности П: ..... реконструише се и дограђује
- **Објекат бр. 2,** помоћна зграда површине 11m<sup>2</sup>, спратности П: задржава се

**Димензије објекта бр.1-новопројектовано:**

- Укупна БРГП - надземно: ..... 116,71 m<sup>2</sup>
- Бруто површина земљишта под објектом: ..... 55,34 m<sup>2</sup>
- Апсолутна висинска кота венца: ..... 367,37 mnv
- Апсолутна висинска кота венца суседног објекта: ..... 367,37 mnv

**Површина земљишта под свим објектима на парцели:** 66,34 m<sup>2</sup>

**Индекс заузетости:** ..... 61,42 %

**Проценат зелених површина:** ..... мин 10 %

**Укупан број функционалних јединица:** ..... 1 (један) стан

**Спратност новопројектованог објекта:** ..... П+Пк

**Положај објекта:** ..... Објекат је постављен на регулационој линији и на међиној линији са к.п.4934. Удаљење објекта од к.п.бр.4932 и к.п.бр.4930 се задржава постојеће

**Паркирање:** ..... 1(једно) гаражно место у приземљу објекта. Коту пода гараже ускладити са пројектним решењем реконструкције улице Палих бораца. Тип гаражних врата предвидети тако да се заузимање површине јавне намене при отварању не врши

**Прикључци на инфраструктуру:**

- прикључак на водоводну мрежу: ..... задржава се постојећи прикључак
- прикључак на канализациону мрежу: ..... задржава се постојећи прикључак
- прикључак телекомуникациону мрежу: ..... задржава се постојећи прикључак
- прикључак на електродистрибутивну мрежу: .... према условима "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Прокупље: Услови за пројектовање и прикључење, број: 20700-8S.1.1.0.-D.10.20.-158108-21 од 23.08.2021.године .

<b>IV ПЛАНСКИ ОСНОВ:</b>	План генералне регулације Куршумлија ( <i>"Сл.лист општине Куршумлија" бр.35/2016</i> )
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

**Напомена:** Скупштина Општине Куршумлија донела је Одлуку о измени и допуни одлуке о изради плана детаљне регулације "Центар насеља" број: I-02-343 ("Службени лист општине Куршумлија" бр.46/2016). Како плански документ није донет у року од 12 месеци од дана доношења одлуке, у складу са Одлуком и чланом 57. Закона о планирању и изградњи, локацијски услови се издају на основу подзаконског акта којим се уређују општа правила парцелације, уређења и грађења -Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС" број 22/2015)) и на основу постојећег планског документа који садржи регулациону линију (План генералне регулације Куршумлија ("Сл.лист општине Куршумлија" бр.35/2016)).

#### **Извод из Плана:**

#### **ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**

##### **2.1.4. Кота приземља**

Кота приземља објекта се одређује у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта, и то:

- равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
- може бити највише 1,20m виша од коте нивелете приступног или јавног пута;
- за објекте који у приземљу имају намену пословног простора кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара, док би се денивелација до максималне висине од 1,2m савладавала унутар простора објекта.

##### **2.1.5. Максимална висина објектата у односу на нагиб терена**

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до висине слемена, за објекте са косим кровом, односно до висине венца за објекте са равним кровом. Максимална висина објектата је дата у правилима грађења за сваку појединачну намену.

Максимална висина надзидка поткровне етаже може бити 1,6m.

##### **2.1.8. Постављање спољних степенице**

Отворене спољне степенице се могу поставити на предњи део објекта, ако је грађевинска линија увучена 3,0m у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до 0,90m. Уколико је та висина већа од 0,90m, степенице улазе у габарит објекта, а самим тим се морају поставити тако да поштују грађевинску линију дату Планом.

##### **2.1.9. Доградња и надоградња постојећих објеката**

Могућа је надоградња и доградња постојећих објеката до испуњења параметара који су дати Планом.

#### **2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРЕМА НАМЕНИ**

#### **Б.1. СТАНОВАЊЕ**

##### **(Б.1.1.) Центар насеља**

\* Намена земљишта: ..... пословање, становање

\* Намена - допунска, могућа: ..... култура, комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, становиšте, здравство, рекреација, школство, дечије установе, социјалне установе

\* Намена забрањена: ..... производни објекти, складишта

\* Услови за формирање грађевинске

парцеле: ..... Величина комплекса усаглашава се са потребама конкретне намене у складу са прописима и одговарајућим техничким нормативима

\* Положај објекта у односу на

регулациону линију: ..... Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од

1,60m,  
вишем од

односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта  
4,50m;

односно  
Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску,  
регулациону линију;

\**Положај у односу на границе*

*грађевинске парцеле:* ..... Најмање дозвољено растојање од најиступреније тачке новог објекта  
слободностојећег типа изградње и линије суседне грађевинске парцеле је  
2,50m;

парцели  
линије парцеле, у  
линију парцеле;  
Осим овог типа изградње објекти могу бити постављени на грађевинској  
и у непрекинутом низу-објекат на парцели додирује обе бочне  
прекинутом низу-објекат додирује само једну бочну

За изграђене објекте чије је растојање од границе парцела мање од 2,5m не  
могу се  
на суседним странама предвиђати отвори

\**Највећи дозвољени индекс*

*заузетости грађевинске парцеле:* до 70%

\**Максимална спратност и*

*максимална висина објекта:* Спратност објеката и његова висина се утврђују локацијском дозволом, у  
складу са околном постојећом градњом

\**Најмања дозвољена међусобна*

*удаљеност објеката:* ..... Објекти централних градских зона су по правилу објекти у низу међусобна  
удаљеност нових слободностојећих и околних објеката (околним објектима  
се не сматрају помоћни, привремени објекти и сл.) износи најмање половину висине вишег објекта,  
односно четвртину висине вишег објекта уколико објекат на наспрамним странама не садржи отворе за  
осветљење стамбених просторија (осим отвора за помоћне просторије), осим за објекте у непрекинутом и  
прекинутом низу, односно међусобна удаљеност нових и околних објеката не може бити мања од 5,0 m  
(осим за објекте у непрекинутом и прекинутом низу);

за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 5m не могу се на суседним странама отварати  
наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија (ова одредница се не односи на удаљења од  
помоћних и сличних објеката)

\**Услови за изградњу других објеката*

*на истој грађевинској парцели:* ..... На истој грађевинској парцели не могу се градити други објекти.

\**Паркирање и гаражирање:* ..... Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле.

Број паркинг места: - за сваки стан једно паркинг место и једно  
паркинг место на  $70m^2$  корисне површине пословног простора

\**Приступ парцели и простору за паркирање:*

саобраћајницама,  
парцеле, са функционалним  
Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним  
добро организован саобраћај унутар грађевинске  
приступом простору за паркирање.

\**Постављање ограде:* ..... Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом  
или транспарентном оградом до висине од 1,40m.

\**Зеленило и слободне површине:* ..... За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10%  
површине

*Напомена:* У посебним случајевима у централном градском језгру, где је површина преостале парцеле мања  
од предвиђених минималних површина парцела и најмањих ширине парцела дефинисаних правилима  
грађења за сваку појединачну намену и да при том не постоји могућност проширења исте због потпуне

изграђености суседних парцела, могуће је формирати грађевинску парцелу и надоградити објекат или потпуно изградити нов објекат. При том апсолутна висина мора бити усклађена са висином венца већ изграђених суседних објеката и истовремено усклађена са максималном висином објекта предвиђеном Планом генералне регулације за то подручје. У коначној изграђености се формира континуална линија венца објеката у низу.

Код парцела чија је површина незнатно мања од минималних површина парцела дефинисаних правилима грађења и чије проширење из имовинско правних разлога или већ изграђене физичке структуре није могућа, дозвољава се изградња објеката по најповољнијим условима грађења уколико је парцела мања до 5% од минималне површине дозвољене намене у правилима грађења.

#### **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:**

\* **Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи:**

#### ***Заштита у току градње нових или реконструкције постојећих објеката:***

У току грађења нових или реконструкције постојећих објеката неопходно је предузети низ мера којима се минимизирају могући негативни утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван планиране, постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина;
- сакупљање хумског материјала и његово депоновање на уређеним депонијама како би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и биолошку заштиту;
- све манипулације са нафтом и њеним дериватима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;
- системско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпади) и његово депоновање на уређеним депонијама;
- забрана прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и неконтролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне површине за градњу;
- у смислу спречавања негативних ефеката који су присутни због нарушавања морфолошких карактеристика пејзажа неопходно је хортикултурно уредити и предвидети све мере за озелењавање слободних површина.

#### **МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ**

Сви планирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", бр. 61/2011).

Сертификат о енергетским својствима зграда морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су овим правилником изузете од ове обавезе.

Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила. Пожељно је поставити објекте на тај начин да просторије у којима се борави током дана буду оријентисане према југу у мери у којој је то могуће остварити. Потребно је обратити пажњу на топлотно зонирање зграде, односно груписати просторије у згради у складу са њиховим температурним захтевима; зоне са вишом температурним захтевима пројектовати тако да могу максимално да искористе природне потенцијале локације.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде.

Потребно је обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем.

Предвидети систем природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде што мање.

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет (у складу са постојећим стандардима и прописима) топлотне изолације целокупног термичког омотача.

Правилним избором врсте материјала и боје минимизирати појаву топлотних острва.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система.

#### V УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

У поступку издавања локацијских услова прибављени су услови од имаоца јавних овлашћења:

- Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта-КУРШУМЛИЈА: Саобраћајно-технички услови број: 1953 од 20.08.2021.године и
- "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Прокупље: Услови за пројектовање и прикључење, број: 20700-8S.1.1.0.-D.10.20.-158108-21 од 23.08.2021.године са Уговором о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број: 20700-8S.1.1.0.-D.10.20.-158108-21-UGP од 23.08.2021.године.

#### VI ПРЕТХОДНИ УСЛОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

- Предметни објекат се не налази на Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.114/08), те не постоји обавеза покретања поступка пред надлежним органом ради прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије.
- Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова. Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев за пријаву радова и добијања пријаве радова. Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.
- Приликом извођења радова на изградњи и код експлоатације објекта не сме се користити јавна површина за депоновање грађевинског материјала и смештај грађевинских машина. Уколико је неопходно коришћење јавне површине приликом изградње објекта, инвеститор је дужан да се обрати овом органу ради регулисања накнаде, површине и термина за коришћење јавне површине.
- Пре издавања употребне дозволе потребно је прибавити одобрење надлежног органа на основу мишљења ЈПКД "Топлица" из Куршумлије, а ради уклањања стабла са јавне површине и одређивања одговарајуће накнаде.

#### VII ТАКСЕ И НАКНАДЕ

За издавање локацијских услова наплаћују се следеће таксе и накнаде:

- \* Накнада Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у износу од 1.000,00 динара;
- \* Републичка административна такса за подношење захтева у износу од 2.270,00 динара;
- \* Општинска накнада за издавање локацијских услова у износу од 5.000,00 динара, сходно Одлуци о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши општинска управа („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 20/2013 и 35/2016- Тарифни број 6),
- \* Републичка административна такса РГЗ, Служба за катастар непокретности Куршумлија за издавање копије плана у укупном износу од: 2.150,00 динара,
- \* Републичка административна такса РГЗ, Служба за катастар водова Краљево за издавање копије план водова у укупном износу од: 1.110,00 динара,
- \* ЈП за уређивање грађевинског земљишта-Куршумлија: Накнада за издавање услова у износу од 12.000 динара и
- \* "Електродистрибуција Србије" д.о.о.Београд, Огранак Е Д Прокупље: Накнада за услуге издавање техничких услова у износу од 4.892,40 динара.

### VIII ВАЖЕЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Локацијски услови важе 2 (две) године од дана издавања истих или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са локацијским условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

### IX ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

Саставни део локацијских услова су:

- Идејно решење - пројекат архитектуре за реконструкцију и доградњу индивидуално- стамбеног објекта на кп 4933 КО Куршумлија, израђено од стране пројектанта: ПР Бојан Урошевић Биро за пројектовање "МЕГА ПРОЈЕКТ" Куршумлија, Бањска 14, број дела пројекта: ПР-ИДРА-06/2021, Куршумлија, јул.2021.године, које је оверено потписом и печатом одговорног пројектанта: Новица Урошевић, дипл.инж.грађ, лиценца бр. 312 Н284 09 , али само у погледу елемената утврђених локацијским условима, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације и
- услови имаоца јавних овлашћења наведени у делу " V ", у деловима који нису у супротности са поднетим захтевом и планским документом.

На основу локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, али се може приступити изради Пројекта за грађевинску дозволу и поднети захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи у складу са чланом 135.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).

Инвеститор покреће поступак за издавање решења о грађевинској дозволи подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев, инвеститор је дужан да приложи доказе прописане чл.16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр.68/2019).

Пројекат за грађевинску дозволу израдити у складу са локацијским условима, прописима и правилима струке, чланом 118.а) Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку изrade и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник

*PC`` бр.73/2019).*

По издавању локацијских услова, подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, у ком случају се врши измена локацијских услова.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:**

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском Већу Општине Куршумлија у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се подноси преко овог одељења.

Локацијски услови се достављају:

1. Подносиоцу захтева,

2. Имаоцу јавних овлашћења:

- Електродистрибуција Србије, Огранак ЕД Прокупље и
- ЈП за уређивање грађевинског земљишта-Куршумлија,

3. Регистратору ради објављивања,

4. Уз досије предмета.

Обрадила:

*Саветник на пословима из области урбанизма и обједињене процедуре,*

*Наташа Ђуровић, дипл. инж. грађ.*

ШЕФ ОДЕЉЕЊА:

*Снежана Радовић дипл. економиста*