



Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Општинска управа  
Одељење за привреду и локални економски развој  
Број: ROP-KUR-38166-LOCH-2/2021  
Дана: 26.03.2021. године  
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, поступајући по усаглашеном захтеву за издавање локацијских услова број: ROP-KUR-38166-LOCH-2/2021 који је дана: 01.03.2021. године у име: „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Масарикова 1-3, Београд (Врачар), поднео пуномоћник: ДНП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО за консалтинг, инжењеринг и пројектовање Нови Сад, ул.Сентандрејски пут бр.165 (мат.бр: 21058378, ПИБ: 108740652), овлашћено лице пуномоћника: Жељко Поповић [REDACTED] на основу члана 53.а) Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,37/2019 и 9/2020), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (“Сл.гласник РС” бр.68/2019) и Уредбе о локацијским условима (“Сл. гласник РС” бр.115/2020), издаје:

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**I ИЗДАЈУ СЕ локацијски услови** за изградњу напојног 35kV-ног кабловског вода од ТС 35/10kV "Куршумлија 2" на катастарској парцели број: 2504 КО Куршумлија до новог ПРП-а на катастарској парцели број: 682 КО Пљаково

### II ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

<b>Место:</b> Куршумлија, Топлички округ	
<b>Катастарска општина:</b> Куршумлија	Кат.парц.број: 2504, 5992, 5988, 2376, 259 и 260
<b>Катастарска општина:</b> Пепељевац	Кат.парц.број: 977/1, 811, 808, 810, 957/1, 759 и 978
<b>Катастарска општина:</b> Бело Поље	Кат.парц.број: 1021
<b>Катастарска општина:</b> Пљаково	Кат. парц.број: 678, 679, 680, 682 и 730
<b>Катастарска општина:</b> Мачковац	Кат. парц.број: 866, 865/1, 251, 249/2, 249/1, 247, 248, 263/7, 263/2, 263/1, 267, 268, 269, 270/3, 270/2, 270/1, 271/3, 271/2, 271/1, 273, 274, 275, 276/1, 278/2, 278/1, 279/1, 281, 282, 222/4, 222/3, 222/2, 222/1, 223, 224/3, 226, 208, 204/1, 204/2, 201/1, 201/2, 200/1, 200/2, 197/1, 197/3 и 197/4

<b>Намена и тип објекта:</b>	35 kV кабловски вод од ТС 35/10 kV „Куршумлија 2“ до новог ПРП-а
<b>Категорија објекта:</b>	Категорија Г
<b>Класификациони број:</b>	222410 – Локални електрични надземни или подземни водови
<b>Врста радова:</b>	Изградња новог објекта

<b>Основни подаци о објекту</b>			
<b>Врста вода:</b>	Кабловски подземни вод		
<b>Напон вода:</b>	35 kV		
<b>Дужина трасе:</b>	~ 4700m		
<b>Почетна тачка:</b>	Водна ћелија бр. 7 у ТС 35/10 kV "Куршумлија 2"		
<b>Крајња тачка:</b>	Водна ћелија (Вдесол) у новом ПРП-у		
<b>Тип кабла:</b>	ХНЕ 49-А 3x(1x185/25 mm <sup>2</sup> ), 35 kV		
<b>Материјал:</b>	Алуминијум		
<b>Остало:</b>	Дуж целокупне деонице предметног кабловског вода 35kV, паралелно са њим у истом рову, полаже се оптички кабл са најмање 48 оптичких влакана у заштитну ПЕ цев унутрашњег пречника 40mm		
<b>Положај објекта на грађевинској парцели:</b>	Према ситуационом плану идејног решења усклађено са условима имаоца јавних овлашћења.		
<b>Паралелно вођење и укрштање инсталација кабловског вода 35 kV са државним путем:</b>	<i>Ознака државног пута:</i>	<i>Број катастарске парцеле државног пута:</i>	<i>Начин укритања и паралелног вођења:</i>
	II-A реда број 212	5992 и 5985 КО Куршумлија	У складу са условима Јавног предузећа "Путеви Србије"
	II-A реда број 214	731/1 КО Пљаково	
<b>Укрштање кабловског вода 35 kV са природним водотоком:</b>	<i>Назив природног водотока:</i>	<i>Број катастарске парцеле природног водотока:</i>	<i>Начин укритања:</i>
	Студенички поток	к.п. бр. 957/1 КО Пепељевац	У складу са водним условима ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш
<b>Постојећи објекти које је потребно уклонити пре грађења:</b>	Нема		

### III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

**ПЛАНСКИ ОСНОВ:** План детаљне регулације "Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре" ("Сл. лист Општине Куршумлија" бр. 59/2020)

#### Електродистрибутивна мрежа преноса до 35 kV

Потрошачи у целини 1. "Привредна зона Мачковац 1" ће се снабдевати електричном енергијом из постојеће трафостанице 10/0,4 kV "Борбени системи" која је изграђена на катастарској парцели број КО 679 Пљаково. Ради постизања двостраног снабдевања и стабилности у снабдевању електричном енергијом предвиђено је да се:



-од постојеће ТС 110/35 Kv "Куршумлија" (изграђена на парцели број 2504 КО Куршумлија) изгради кабловски вод 35 kV тип и пресек XHE49-A 4x(1x150/25) mm<sup>2</sup> 35 kV на потесу до планиране ТС35/10kV "Борбени сложени системи" која је смештена у оквиру производне зоне "МАЧКОВАЦ 1". Кабловски вод планиран је у траси инфраструктурног коридора бр.2;

-у оквиру "Производе зона Мачковац 1", на делу поред државног пута Блаце-Куршумлија, планира се изградња ТС 35/10 kV снаге 2x4 MVA типа МБТС или зидане, са резервисаним простором димензија 30x20м. У оквиру простора предвиђен је простор за смештај два енергетска трансформатора називне снаге 4 MVA, зграда за смештај опреме, простор за изградњу саобраћајнице за превоз опреме;

-изгради кабловски вод 10 kV тип и пресек XHE49-A 4x(1x150/25) mm<sup>2</sup> 10 kV, од планиране ТС 35/10kV до постојеће ТС 10/0,4 kV (на кат. парцели број 679 КО Пљаково);

-изгради кабловски вод 10 kV тип и пресек XHE49-A 4x(1x150/25) mm<sup>2</sup> 10 kV, од постојеће ТС10/0,4 kV "Борбени сложени системи" до постојеће ТС10/0,4 Kv "Пљаково";

-коридор за расплет 10 kV водова из планиране ТС 35/10 kV "Борбени сложени системи" према Куршумлији планиран је дуж "инфраструктурног коридора бр.1." левом страном саобраћајнице;

-као резервно напајање, планирана је изградња кабловског вода 35 kV од планиране ТС 35/10 kV "Борбени сложени системи" до постојећег надземног вода 35 kV Блаце-Куршумлија.

## **ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА**

### **Општа правила грађења за инфраструктурне мреже и објекте**

Инфраструктурне мреже се постављају у регулационом појасу саобраћајница и у заштитном појасу саобраћајница, са распоредом који је дефинисан планом за сваку инфраструктурну мрежу. Положај постојећих и планираних мрежа и објеката електродистрибутивне мреже приказан је у Плану детаљне регулације "Привредна зона Мачковац са коридорима пратеће инфраструктуре" на графичком прилогу бр. 6: "План мреже и објеката инфраструктуре", објављеном на званичном сајту Општине Куршумлија. Промена положаја инфраструктурних мрежа унутар регулационог профила саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, а не сматра се изменом Плана, уз услов поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена уз сагласност власника (корисника) земљишта за оне случајеве и делове инфраструктурних мрежа и објеката за које је то предвиђено важећим прописима.

### **Електроенергетска мрежа и објекти**

Дозвољене су све врсте радова на постојећим мрежама и објектима као и изградња нових мрежа и објеката којима се унапређује стање електроенергетске мреже и стабилност у снабдевању електричном енергијом. Целокупну електроенергетску мрежу и трафостанице градити у складу са важећим законима, стандардима, техничким прописима, препорукама и нормативима, посебно у складу са Законом о енергетици ("*Службени гласник РС*" бр.145/2014 и 95/2018-др.закон) и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("*Службени лист СФРЈ*" бр. 65/88 и "*Службени лист СРЈ*" бр.18/92).

За пројектовање и извођење радова на постојећим мрежама и објектима и изградњи нових важе следећа правила:

#### **Правила за водове:**

-високонапонску и нисконапонску мрежу градити надземно или подземно, по могућности у постојећим електроенергетским коридорима, уз сагласност власника - корисника земљишта. У зонама заштите непокретног културног добра, зони пратећих путних садржаја, у привредним зонама и комуналним површинама мрежу обавезно каблирати;

-електроенергетски каблови се у грађевинском подручју постављају у тротоару на удаљености од најмање 1,0м од ивице коловоза, а ван грађевинског подручја се постављају поред пута, на одстојању од најмање 1,0м од крајње тачке попречног профила општинског пута и на одстојању од најмање 3,0м од крајње тачке попречног профила државног пута. Мрежу је могуће поставити на мањем растојању уз сагласност и према условима управљача јавног добра;

-ширина рова за полагање каблова износи од 0,6 - 0,8 m, а дубина од 0,8 - 1,0 метра;

-прелазак електроенергетских каблова преко асфалтираних улица и путева вршити подбушивањем трупа улица, са постављањем ПЕ цеви на дубини од најмање 1,20 m од коте коловоза;

-при укрштању или паралелном вођењу кабла са инфраструктурним инсталацијама предвидети одстојања и заштиту истих од кабла и обрнуто у дужини према важећим прописима, односно према



условима власника инсталација. При паралелном вођењу хоризонтално растојање енергетског кабла од цевовода водовода и канализације треба да износи најмање 0,3 m. При укрштању енергетског кабла са водоводном и канализационом мрежом кабл може бити испод или изнад цеви водовода или канализације са минималним растојањем 0,3 m, а у случају да не може да се испоштује овај услов кабл увући у заштитну цев. При паралелном вођењу са тт кабловима минимално растојање треба да износи 0,5 m. Укрштање енергетских и тт каблова врши се на растојању од 0,5 m. Угао укрштања треба да буде што ближи правом углу, али не мањи од 45 степени. Енергетски кабл се по правилу поставља испод тт кабла.

-електромрежу полагати на минималном растојању од 0,5 m од темеља објеката и 1 m од надземног дела објекта. Дубина између горње ивице кабловске канализације и површине пута је минимално 0,80m. Међусобни размак електроенергетских каблова у истом рову одредити на основу струјног оптерећења, а минимално растојање је 0,7 m код паралелног вођења и минимално 0,2 m код укрштања; -обезбедити кабловске водове од међусобног контакта како код паралелног вођења тако и код укрштања.

#### **IV ОСТАЛИ УСЛОВИ**

##### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА**

У складу са одредбама Закона о заштити културних добара ("Сл.гласник РС"бр.71/94, 52/2011 и 99/2011) ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

##### **МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА**

Носилац пројекта, односно правно лице, предузетник и физичко лице које користи природне ресурсе, обавља грађевинске и друге радове, активности и интервенције у природи дужно је да поступа у складу са мерама заштите природе утврђеним у плановима, основама и програмима и у складу са пројектно-техничком документацијом, на начин да се избегну или на најмању меру сведу угрожавање и оштећење природе.

Правно лице, предузетник и физичко лице дужно је да по престанку радова и активности изврши санацију, односно рекултивацију у складу са законом и другим прописима.

Изградња објеката као и друге интервенције у простору, могу се вршити под условом да извођење радова не изазове оштећења других објеката, загађење земљишта, воде, ваздуха или се на други начин деградира животна средина.

#### **V УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА**

У поступку издавања локацијских услова прибављени су услови и обавештења имаоца јавних овлашћења и то:

- "ЈП за уређивање грађевинског земљишта – Куршумлија" из Куршумлије: Услови за пројектовање и изградњу напојног 35kV вода од ТС 35/10 kV "Куршумлија 2" до новог ПРП-а на бр.кп.682 КО Пљаково, бр.637 од 17.03.2021. године;
- ЛПКД "ТОПЛИЦА" из Куршумлије: Технички услови за паралелно вођење и укрштање са подземним водовима број: 179 од 15.03.2021.године;
- Министарство одбране РС: Обавештење број:3899-2 од 10.03.2021.године;
- ЈП "Путеви Србије": Услови за пројектовање број: ROP-KUR-38166-LOCH-2-HPAP-8/2021 (Интерни број: ЈНП 90) од 22.03.2021.године;
- "Телеком Србија" А.Д. Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш: Услови број: А334-91500/4-2020 (Интерни број-ЈКРМ: 39) од 15.03.2021.године и
- Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш: Водни услови број: 2803/1 од 19.03.2021.године.



Услови које су доставили имаоци јавних овлашћења не могу бити у супротности са условима из планског документа на основу кога се издају локацијски услови, нити мењати утврђени урбанистички параметри. Уколико је ималац јавних овлашћења поступио супротно, меродавни су урбанистички и други параметри из важећег планског документа, дати у делу: III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА.

<b>VI ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА и ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ</b>
--

- 1) Предметни објекат се не налази на Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.114/08), те **не постоји обавеза** покретања поступка пред надлежним органом ради прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије.
- 2) Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да издату грађевинску дозволу са пројектом достави јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима.
- 3) У току и након извођења радова, инвеститор је у обавези да се обрати ЈП за уређивање грађевинског земљишта Куршумлија ради контроле и надзора на изведеним радовима.
- 4) Пре почетка извођења радова инвеститор је у обавези да радове који се изводе на јавној површини пријави надлежној општинској служби – Одељењу за привреду и локални економски развој.
- 5) Пре почетка извођења радова одговорни Извођач радова је у обавези да 7 дана пре почетка извођења радова поднесе захтев ЈПКД „Топлица“ за обележавање комуналне инфраструктуре. Приликом извођења радова поред надзорног органа неопходно је присуство и техничког сектора ЈПКД „Топлица“ који ће додатно контролисати радове и чије ће се примедбе у сарадњи са надзорним органом и извођачем благовремено отклањати.
- 6) Упућује се инвеститор да пре почетка извођења радова за предметну изградњу са ЈП „Путеви Србије“ уреди односе у складу са чланом 213. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18, 49/19, 86/19 и 156/20) а према достављеној техничкој документацији.
- 7) На основу члана 17. став 1. Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон) управљач јавног пута доноси решење инвеститору о испуњености издатих услова. Уз захтев за издавање Решења о испуњености издатих услова (са позивом на број и датум ових услова) треба доставити:
  - податке о инвеститору (тачан назив, адреса, матични број, ПИБ инвеститора и податке о овлашћеном лицу за потписивање уговора);
  - Техничку документацију која је дефинисана локацијским условима и законском регулативом;
  - Уколико захтев не подноси републички или општински орган или јавно предузеће, доказ о уплати прописане републичке административне таксе сходно Закону о административним таксама Републике Србије (870,00 динара у корист буџета Р. Србије, на текући рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на број 32-022).
- 8) Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија - Служба за мрежне операције Ниш - каблови, контакт телефон: 027/329-300, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.

Уколико предметни радови условљавају измештање или заштиту постојећих телекомуникационих објеката који су у власништву предузећа „Телеком Србија“ а.д; ово предузеће ће овластити инвеститора објекта за чију се изградњу издају услови, да у име и за рачун предузећа „Телеком Србија“, о свом трошку, изради сву потребну законски прописану техничку документацију и



изведе радове на измештању или заштити постојећих објеката електронских комуникација, што ће регулисати Уговором.

Извод из пројекта или елабората који садржи свеску са решењем измештања или заштите постојећих објеката предузећа „Телеком Србија“, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове измештања или заштите постојећих објеката предузећа „Телеком Србија“, треба доставити обрађивачу услова ради верификације.

Предузеће „Телеком Србија“ а.д. планира да на предметној локацији, за потребе изградње ТК инфраструктуре, изведе следеће радове:

1. На истој траси предметних радова, у рову положи две ПЕ цеви Ø 40 мм.
2. Преко свих саобраћајница на траси предметних радова, уради ТК прелазе полагањем ПЕХД цеви Ø100 мм.

С обзиром на планиране радове на предметној локацији, Инвеститор - извођач радова је обавезан да, најмање 30 дана пре почетка извођења радова, званичним дописом обавести предузеће „Телеком Србија“ а.д. - Служба за планирање и изградњу мреже Ниш, о времену почетка извођења радова, и да дозволи увид у пројекат изградње предметних објеката, ради координације извођења радова.

## VII ТАКСЕ И НАКНАДЕ

За издавање локацијских услова наплаћују се следеће таксе и накнаде:

- Накнада Агенције за привредне регистре за вођење централне евиденције у износу од 2.000,00 динара,
- Републичка административна такса за подношење захтева у износу од 320,00 динара,
- Општинска накнада за издавање локацијских услова у укупном износу од: 141.000,00 динара сходно Одлуци о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши општинска управа (*"Сл. лист Општине Куршумлија" бр.20/2013 и 35/2016 – Тарифни број 6:* за објекте категорије I – линијски инфраструктурни објекти: 30,00дин/м<sup>1</sup>),
- Републичка административна такса за пружање услуга РГЗ –а, Одељење за катастар водова Краљево у укупном износу од 9.440,00 динара,
- Републичка административна такса за пружање услуга РГЗ –а, Служба за катастар непокретности Куршумлија у укупном износу од 33.920,00 динара,
- Накнада ЈПКД "Топлица" за издавање услова за паралелно вођење и укрштање у укупном износу од 6.000,00 динара,
- ЈВП, ВПЦ "Морава " Ниш: Накнада за издавање водних услова у укупном износу од 13.200,00 динара,
- "Телеком Србија" А.Д. Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш: Накнада за издавање тех. Услова у укупном износу од 11.164,96 динара, као и
- за издавање информације о локацији од стране овог органа у складу са чланом 9. став 3. Уредбе о локацијским условима (*"Сл. Гласник РС", бр.115/2020*) издате у име и за рачун инвеститора за потребе издавања услова управљача државних путева и водних услова:
  - Републичка административна такса за издавање информације о локацији у укупном износу од 5660,00 динара и
  - Општинска накнада за издавање информације о локацији укупном износу од 1420,00 динара.

## VIII ВАЖЕЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са локацијским условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев.



## IX НАПОМЕНА

Саставни део локацијских услова су:

- 1) Идејно решење – пројекат електроенергетских инсталација за изградњу 35kV кабловског вода од ТС 35/10 kV "Куршумлија 2" К.П. 2504 К.О. Куршумлија до новог ПРП-а К.П. 682 К.О. Пљаково; К.П. 977/1 К.О. Пепељевац, К.П. 1021 К.О. Бело поље; К.П. 866 К.О. Мачковац, број техничке документације: 46-10-20-4, Нови Сад, октобар, 2020.године, које је израдио: "ДНП-ИНЖЕЊЕРИНГ" ДОО за консалтинг, инжењеринг и пројектовање Нови Сад, ул.Сентандрејски пут бр.165 Нови Сад, и оверио одговорно лице пројектанта: Жељко Поповић, инж.ел., директор и одговорни пројектант: Јасмина Поповић, дипл. инж. ел., бр. лиценце: 350 0408 03, али само у погледу елемената наведених у делу: II ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације и
- 2) Услови имаоца јавних овлашћења са графичким прилозима, наведени у делу: V УСЛОВИ ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА.

На основу локацијских услова не може се приступити извођењу радова, али се може приступити изради Идејног пројекта и поднети захтев за издавање Решења којим се одобрава извођење радова, у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020).

Идејни пројекат израдити у складу са локацијским условима, прописима и правилима струке, на основу члана 118 . Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019).

Инвеститор покреће поступак за издавање Решења којим се одобрава извођење радова подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев, инвеститор је дужан да приложи доказе прописане чл.27. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр.68/2019).

По издавању локацијских услова, подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, у ком случају се врши измена локацијских услова.

### ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском Већу Општине Куршумлија у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се подноси преко овог одељења.

### Локацијски услови се достављају:

1. Подносиоцу захтева;
2. Имаоцима јавних овлашћења:
  - ЈПКД "Топлица" из Куршумлије и
  - Министарство одбране РС;
  - ЈП за уређивање грађевинског земљишта-Куршумлија
  - ЈП "Путеви Србије" Београд
  - "Телеком Србија" А.Д. Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш
  - ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш
3. Регистратору ради објављивања;
4. Уз досије предмета.

Обрадила,

Саветник на пословима из области урбанизма и обједињене процедуре:

**Наташа Ђуровић, дипл.инж.грађ.**

ШЕФ ОДЕЉЕЊА  
**Снежана Радовић, дипл. економиста**