



Р е п у б л и к а С р б и ј а

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА**

**ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Одељење за привреду и локални економски развој**

**Број: ROP-KUR-33414-ЛОСАН-3/2022**

**Дана: 18. 05. 2022. године**

**К у р ш у м л и ј а**

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, поступајући по усаглашеном захтеву за измену локацијских услова који је: Саша Кукољ [REDACTED] поднео преко пуномоћника:

Бојана Вукадиновић [REDACTED] на основу члана 53.а) Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС бр. 72/09 и 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.68/2019) и Уредбе о локацијским условима ("Сл.гласник РС" бр.115/2020), издаје:

**ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ**

**I ИЗДАЈУ СЕ** локацијски услови за надградњу стамбеног простора над проходном терасом пословно- стамбеног објекта бр.1 на к.п.бр. 4831 КО Куршумлија

Локацијски услови се издају за надградњу стамбеног простора над проходном терасом пословно-стамбеног објекта бр.1 постојеће спратности "- По+П+2", нове спратности "-По+П+2+Пк", у ул.Косовској бр.20 у Куршумлији, к.п.бр. 4831 КО Куршумлија. Надградњом изнад проходне терасе формирају се два стана, један на нивоу поткровља, а други као дуплекс на два нивоа, уз усклађивање са висином венца и слемена дела истог објекта на којем је већ извршена надоградња поткровља.

**II ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ**

**Место:** Куршумлија, Топлички округ

**Улица:** Косовска бр.20

**Кат. парцела :** бр. 4831

**Кат. општина:** Куршумлија

### III ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

Тип објекта: Објекат у низу

Намена: Становање и пословање

Врста изградње: Надградња

Категорија: "Б"

Класификациони број: 112221 -84,64% (издвојене и остале стамбене зграде са више од три стана у којима су станови намењени за стално становљење или привремени боравак, до 2000 m<sup>2</sup> и П+4+Пк (ПС)

123001 -15,36% (зграде за трговину на велико и мало – трговачки центри, зграде са продавницама, робне куће, издвојене продавнице, апотеке и бутици, сајамске хале, простори за аукције и изложбе, затворене пијаце, сервисне станице за моторна возила итд.)

Укупна површина парцеле: ..... 815,00 m<sup>2</sup>

#### Подаци о постојећим објектима на кат.парцели:

- Објекат бр.1, постојеће спратности "По+П+2+Пк" површине 352m<sup>2</sup> ..... задржава се и надграђује на делу проходне терасе
- Објекат бр.2, постојеће спратности "По+П+2" површине 165 m<sup>2</sup> ..... задржава се

#### Новопројектоване димензије објекта бр.1:

- Укупна БРГП поткровља- надградње: ..... 138,00 m<sup>2</sup>

(доњи ниво: 95,00 m<sup>2</sup> + горњи ниво: 43,00 m<sup>2</sup>)

• Укупна БРГП новопројектованог објекта - надземно:..... 1325,00 m<sup>2</sup>

- Бруто површина земљишта под објектом: ..... 517,00 m<sup>2</sup>- постојеће

- Апсолутна висинска кота венца: ..... 376,98 mnv

- Апсолутна висинска кота слемена: ..... 380,94 mnv

Спратност новопројектованог објекта: ..... "По+Пр+2+Пк"

Положај објекта на парцели: ..... постојећи

Орјентација слемена: ..... североисток-југозапад

Индекс заузетости: ..... 63,43-постојећи

Број нових функционалних јединица: ..... 2 (два) стана

Проценат зелених површина: ..... постојећи

**Паркирање:** ..... потребно је обезбедити 2(два) нова паркинг места на парцели са функционалним приступом на јавну саобраћајну површину

**Прикључци на инфраструктуру:**

- **Прикључак на водоводну мрежу:** ..... Задржава се постојећи прикључак на јавну водоводну мрежу уз реконструкцију и доградњу постојећих заједничких унутрашњих инсталација зграде;
- **Прикључак на канализациону мрежу:** ..... Задржава се постојећи прикључак на јавну канализациону мрежу уз реконструкцију и доградњу постојећих заједничких унутрашњих инсталација зграде;
- **Прикључак на електродистрибутивну мрежу:** У складу са условима "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак ЕД Прокупље, број: D.10.20-196005-22 од 13.05.2022.године, од постојећег прикључног КПК до новопројектованог ПОММ-2 са уградњом два нова трофазна директна ел.бројила у холу зграде, поставити нови кабли типа PP00 4\*10mm<sup>2</sup>;
- **Прикључак на телекомуникациони систем:** .. У складу са условима "Телеком Србија" а.д.Београд број: Д211 – 441546/3 - 2021 од 06.10.2021.године.

**IV ПЛАНСКИ ОСНОВ:** План генералне регулације Куршумлија

(*"Сл.лист општине Куршумлија" бр.35/2016*)

**Напомена:** Скупштина Општине Куршумлија донела је Одлуку о измени и допуни одлуке о изради плана детаљне регулације "Центар насеља" број: I-02-343 ("Службени лист општине Куршумлија" бр.46/2016). Како плански документ није донет у року од 12 месеци од дана доношења одлуке, у складу са Одлуком и чланом 57. Закона о планирању и изградњи, локацијски услови се издају на основу подзаконског акта којим се уређују општа правила парцелације, уређења и грађења -Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС" број 22/2015) и на основу постојећег планског документа који садржи регулациону линију (План генералне регулације Куршумлија (*"Сл.лист општине Куршумлија" бр.35/2016*)).

**Извод из Плана:**

**2.2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРЕМА НАМЕНИ**

Правила грађења, која су основ за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, овим Планом су дата по наменама планског подручја и дефинисана за појединачне грађевинске парцеле.

Уколико општим и појединачним правилима грађења нису дефинисани сви елементи потребни за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, меродавна је примена Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", бр. 50/11).

**Б.1. СТАНОВАЊЕ**

(Б.1.1.) Центар насеља

\* *Намена земљишта:* ..... пословање, становљање

\* *Намена - допунска, могућа:* ..... култура, комерцијалне услуге, занатске услуге, трговина, административне услуге, угоститељство, сервисне услуге, становљање, здравство, рекреација, школство, дечије установе, социјалне установе

\* *Намена забрањена:* ..... производни објекти, складишта

*\*Положај објекта у односу на регулациону линију:* Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60m, односно регулациону линију више од 1,20m и то на делу објекта вишем од 4,50m; Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију;

*\*Положај у односу на границе грађевинске парцеле:* За изграђене објекте чије је растојање од границе парцела мање од 2,5m не могу се на суседним странама предвиђати отвори

*\* Максимална спратност и максимална висина објекта:* Спратност објеката и његова висина се утврђују локацијском дозволом, у складу са околном постојећом градњом

*\* Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката:* Објекти централних градских зона су по правилу објекти у низу међусобна удаљеност нових слободнотојећих и околних објеката (околним објектима се не сматрају помоћни, привремени објекти и сл.) износи најмање половину висине вишег објекта, односно четвртину висине вишег објекта уколико објекат на наспрамним странама не садржи отворе за осветљење стамбених просторија (осим отвора за помоћне просторије), осим за објекте у непрекинутом и прекинутом низу, односно међусобна удаљеност нових и околних објеката не може бити мања од 5,0m (осим за објекте у непрекинутом и прекинутом низу); за изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 5m не могу се на суседним странама отварати наспрамни отвори за осветљење стамбених просторија (ова одредница се не односи на удаљења од помоћних и сличних објеката)

*\* Паркирање и гаражирање:* ..... Паркинг простор предвидети у оквиру грађевинске парцеле. Број паркинг места: - за сваки стан једно паркинг место и једно паркинг место на  $70m^2$  корисне површине пословног простора

*\* Приступ парцели и простору за паркирање:* Сваки објекат мора да има одговарајућу везу са приступним саобраћајницама, добро организован саобраћај унутар грађевинске парцеле, са функционалним приступом простору за паркирање.

*\*Постављање ограде:* Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом или транспарентном оградом до висине од 1,40m.

*\*Зеленило и слободне површине:* За зеленило и слободне површине предвидети најмање 10% површине грађевинске парцеле.

**Напомена:** У посебним случајевима у централном градском језгру, где је површина преостале парцеле мања од предвиђених минималних површина парцела и најмањих ширине парцела дефинисаних правилима грађења за сваку појединачну намену и да при том не постоји могућност проширења исте због потпуне изграђености суседних парцела, могуће је формирати грађевинску парцелу и надоградити објекат или потпуно изградити нов објекат. При том апсолутна висина мора бити усклађена са висином венца већ изграђених суседних објеката и истовремено усклађена са максималном висином објекта предвиђеном Планом генералне регулације за то подручје. У коначној изграђености се формира континуална линија венца објеката у низу.

#### **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:**

*\* Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи:*

#### ***Заштита у току градње нових или реконструкције постојећих објеката:***

У току грађења нових или реконструкције постојећих објеката неопходно је предузети низ мера којима се минимизирају могући негативни утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају:

- стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се ван планиране, постојеће површине не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку машина;
- сакупљање хумског материјала и његово депоновање на уређеним депонијама како би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и биолошку заштиту;
- све манипулације са нафтом и њеним дериватима, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на контролисане депоније;
- системско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпади) и његово депоновање на уређеним депонијама;
- забрана прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и неконтролисано одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ваннепосредне површине за градњу;
- у смислу спречавања негативних ефеката који су присутни због нарушувања морфолошких карактеристика пејзажа неопходно је хортикултурно уредити и предвидети све мере за озеленавање слободних површина.

#### МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Сви планирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објекта у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", бр. 61/2011).

Сертификат о енергетским својствима зграда морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су овим правилником изузете од ове обавезе.

Приликом пројектовања објекта неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила. Пожељно је поставити објекте на тај начин да просторије у којима се борави током дана буду оријентисане према југу у мери у којој је то могуће остварити. Потребно је обратити пажњу на топлотно зонирање зграде, односно груписати просторије у згради у складу са њиховим температурним захтевима; зоне са вишим температурним захтевима пројектовати тако да могу максимално да искористе природне потенцијале локације.

Приликом пројектовања предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде.

Потребно је обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака топлотне енергије зими односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем.

Предвидети систем природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата, други грађевински отвори) тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буде што мање.

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет (у складу са постојећим стандардима и прописима) топлотне изолације целокупног термичког омотача.

Правилним избором врсте материјала и боје минимизирати појаву топлотних острва.

Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система.

## V УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

За потребе пројектовања и прикључења, по службеној дужности прибављени су следећи услови од имаоца јавних овлашћења :

1. "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Прокупље:

- Услови за пројектовање и прикључење, број: D.10.20-196005-22 од 13.05.2022.године, број у систему: ROP-KUR-33414-LOCAH-3-HRAP-1/2022
- УГОВОР о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије број: D.10.20-196005-22 - UGP од 13.05.2022.године и
- УПУТСТВО за попуњавање, оверу и плаћање по Уговору о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ;

2. "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш: Услови бр. Д211 – 181006/2 - 2022 од 29.04.2022.године, број у систему ROP-KUR-33414-LOCAH-3-HRAP-2/2022.

## VI ПРЕТХОДНИ УСЛОВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

- Предметни објекат се не налази на Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.114/08), те **не постоји обавеза** покретања поступка пред надлежним органом ради прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије.
- Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу ових услова. Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ надлежном органу уз захтев за пријаву радова и добијања пријаве радова. Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење. Инвеститор је у обавези да реши све правно-имовинске односе који могу настати приликом изградње и прикључења објекта на ДСЕЕ, а у складу са законом о основама својинско-правних односа.

## VII ТАКСЕ И НАКНАДЕ

За издавање измене локацијских услова наплаћене су следеће таксе и накнаде:

\* Накнада Агенцији за привредне регистре за вођење централне евиденције у износу од 1.000,00 динара и

\* Републичка административна такса у износу од 3240,00 динара.

Овај орган је, дана: 29.04.2022.године, упутио захтев за издавање услова за пројектовање и приклучење на дистрибутивни систем електричне енергије имаоцу јавних овлашћења: "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Прокупље, који је доставио Профактуру број: 1000310906 за УПП за надградњу стамбеног објекта издату дана: 10.05.2022.године у Прокупљу, на укупан износ од 16.772,40динара. Како ималац јавних овлашћења није доставио ово обавештење у прописаном року од три дана од дана пријема захтева за издавање услова нити је креирао налог за уплату у ЦЕОП систему, сходно члану 11. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, достављено обавештење о висини накнаде овај орган сматра необавезујућим за подносиоца захтева, јер се по члану 86 став 9. Закона сматра да се ималац овлашћења изјасни да ће те услове издати без накнаде.

## VIII ВАЖЕЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

Локацијски услови важе 2 (две) године од дана издавања истих или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са локацијским условима, за катастарску парцелу за коју је поднест захтев.

## IX ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

Саставни део локацијских услова су:

- Идејно решење - пројекат архитектуре за надградњу стамбеног простора- над проходном терасом пословно стамбеног објекта бр. 1, постојеће спратности "По+П+2" нове спратности "По+П+2+Пк" у ул. Косовској бр.20 у Куршумлији к.п. 4831 КО Куршумлија, израђено од стране пројектанта: Привредно друштво "ВУК Инжењеринг 027" ДОО, Ратка Павловића бр.14/10, Прокупље, одговорни пројектант: Бојана Т Вукадиновић, дипл.инж.грађ., лиценца бр. 317 8389 04, број дела пројекта: 2704/ИДР-А-22, Прокупље, април, 2022., али само у погледу елемената утврђених локацијским условима, док су остали приказани детаљи необавезујући у даљој разради техничке документације и
- услови имаоца јавних овлашћења наведени у делу " V ".

На основу локацијских услова не може се приступити грађењу објекта, али се може приступити изради Пројекта за грађевинску дозволу и поднети захтев за издавање Решења о грађевинској дозволи у складу са чланом 135.Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).

Инвеститор покреће поступак за издавање решења о грађевинској дозволи подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС. Уз захтев, инвеститор је дужан да приложи доказе прописане чл.16. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл.гласник РС" бр.68/2019).

Пројекат за грађевинску дозволу израдити у складу са локацијским условима, прописима и правилима струке, чланом 118.а) Закона о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл.гласник РС“ бр.73/2019).

По издавању локацијских услова, подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, у ком случају се врши измена локацијских услова.

#### ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском Већу Општине Куршумлија у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова. Приговор се подноси преко овог одељења.

#### Локацијски услови се достављају:

1. Подносиоцу захтева,

2. Имаоцу јавних овлашћења:

- "ЕПС Дистрибуција" д.о.о., Београд, Огранак ЕД Прокупље и

- "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за планирање и изградњу мреже Ниши,

3. Регистратору ради објављивања,

4. Уз досије предмета.

Обрадила:

*Саветник на пословима из области урбанизма и обједињене процедуре,*

*Наташа Ђуровић, дипл. инж. грађ.*

ШЕФ ОДЕЉЕЊА:

*Снежана Радовић дипл. економиста*