



Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број: ROP-KUR-42518-LOC-1/2023
Дана: 20.12.2023.године
Куршумлија

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија, поступајући по захтеву број: ROP-KUR-42518-LOC1-1/2023, који је дана: 14.12.2023. године поднела Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија (Мат.бр.: 07132727; ПИБ: 100622853), у складу са чланом 8.ђ) Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС бр. 72/09 и 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чланом 8. став 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Сл. гласник РС" бр.96/2023), **доноси:**

ЗАКЉУЧАК

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев број: ROP-KUR-42518-LOC-1/2023 од 14.12.2023.године за издавање локацијских услова за реконструкцију и адаптацију дела саобраћајнице и припадајуће јавне површине спомен чесме Топличког устанка на делу катастарске парцеле број: 1012 КО Мачковац, општина Куршумлија, **због недостатака у идејном решењу.**

Образложење

Подносилац захтева: Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, Куршумлија, Топлички округ, поднео је овом Одељењу, дана: 14.12.2023.године, преко пуномоћника: Милан Радовановић [REDACTED] кроз ЦЕОП систем под бројем: ROP-KUR-42518-LOC-1/2023, захтев за издавање локацијских услова за реконструкцију и адаптацију дела саобраћајнице и припадајуће јавне површине спомен чесме Топличког устанка на делу катастарске парцеле број: 1012 КО Мачковац, општина Куршумлија.

Уз захтев је приложена следећа документација:

1. Идејно решење – 1. Пројекат архитектуре за реконструкцију и адаптацију дела саобраћајнице и припадајуће јавне површине спомен чесме Топличког устанка на делу катастарске парцеле број: 1012 КО Мачковац, општина Куршумлија, израђено од стране пројектанта: Пројектни биро Архигарда пр Милан Радовановић, Прокупље, Јована Дучића 16, број техничке документације: 01/ИДР/А/72/2023, Прокупље, 12.2023, потписано од стране одговорног пројектанта: Милан Радовановић, дипл. инж.арх., лиценца бр. 300Р32517, у pdf-у,
2. Идејно решење – 2/2. Пројекат саобраћајнице за реконструкцију и адаптацију дела саобраћајнице и припадајуће јавне површине спомен чесме Топличког устанка на делу катастарске парцеле број: 1012 КО Мачковац, општина Куршумлија, израђено од стране пројектанта: Пројект биро Архигарда пр Милан Радовановић, Прокупље, Јована Дучића 16, број техничке документације: 00/ИДР/2/2/72/2023, Прокупље, 12.2023, потписано од стране одговорног пројектанта: Драгана Николић, дипл. инж.арх., лиценца бр. 312Р55017, у pdf-у,
3. Графички прилози Пројекта архитектуре у dwg формату,
4. Графички прилози Пројекта саобраћајнице у dwg формату,
5. Главна свеска идејног решења за реконструкцију и адаптацију дела саобраћајнице и припадајуће јавне површине спомен чесме Топличког устанка на делу катастарске парцеле број: 1012 КО Мачковац, општина Куршумлија, израђено од стране пројектанта: Пројект биро Архигарда пр Милан Радовановић, Прокупље, Јована Дучића 16, број техничке документације: 00/ИДР/ГС/72/2023, Прокупље, 12.2023, потписано од стране главног пројектанта: Милан Радовановић, дипл. инж.арх., лиценца бр. 300Р32517, у pdf-у,
6. Катастарско топографски план на кат. парц 1012 КО Мачковац, који је израдио: Милош Поповић ПР геодетски биро ГЕО-ПМ Нови Сад, оверен од стране Драгутин Ђ. Поповић, дипл.геод.инж., геодетска лиценца првог реда бр.01 0040 10, у pdf-у,
7. Пуномоћје – Овлашћење Општине Куршумлија за Радовановић Милана (ЈМБГ: 2909980733551) из Прокупља, у pdf-у,
8. Списак катастарских парцела које су предмет захтева, у pdf-у и
9. Доказ о плаћеној накнади за ЦЕОП у износу од 2.000,00 динара.

Подносилац захтева, Општина Куршумлија, је сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама (*"Службени гласник РС"*, бр.43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005- др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/11, 70/11-усклађ.дин.изн., 55/2012, 93/2012, 47/2013-усклађ.дин.изн., 65/2013-др.закон 57/2014-усклађ.дин.изн. и 45/2015-усклађ.дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2018-усклађ.дин.изн., 95/2018, 38/2019- усклађ.дин.изн.,86/2019, 90/2019-испр., 98/2020-усклађ.дин.изн., 144/2020, 62/2021- усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023-усклађ. дин.изн. и 92/2023) и члану 10.Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши општинска управа (*"Сл. лист општине Куршумлија"*, бр. 20/2013), ослобођен плаћања републичких административних такси, као и општинске накнаде за услуге издавања локацијских услова.

Према члану 7. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (*"Сл. гласник РС"* бр.96/2023), по пријему захтева за издавање локацијских услова надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву, односно проверава да ли је:

- 1) надлежан за поступање по захтеву;
- 2) захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке;

- 3) уз захтев приложено идејно решење израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- 4) уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане чланом 6. став 2. тачка 2) овог правилника;
- 5) у случају из члана 6. став 3. овог правилника, поднет геодетски снимак.

Чланом 8. истог Правилника прописано је да: "Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 7. овог правилника, односно ако се за предметну изградњу или извођење радова не прибављају локацијски услови, орган коме је поднет захтев за издавање локацијских услова и усаглашени захтев за издавање локацијских услова ће захтев одбацити закључком уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање (таксативно наводи сваки од недостајућих података у захтеву, односно сваки од недостајућих прилога, као и недостатке прилога који су поднети уз захтев). Орган коме је поднет захтев, ће захтев за издавање локацијских услова и усаглашени захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком и ако идејно решење не садржи податке потребне за издавање локацијских услова, уз навођење свих недостатака, односно разлога за одбацивање, не упуштајући се у оцену техничке документације у складу са одредбом члана 8ђ Закона."

Увидом у захтев и достављену техничку документацију надлежни орган је утврдио да нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, односно да Идејно решење није урађено у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и да има недостатке, односно не садржи све податке потребне за издавање локацијских услова.

Потребно је израдити Идејно решење и Главну свеску у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("*Сл.гласник РС*" бр.96/2023), тако да сви делови техничке документације буду израђени у складу са Прилозима наведеног Правилника и да садрже све недостајуће податке потребне за издавање локацијских услова, и то :

1. У главној свесци:

- у делу: 0.2. Садржај главне свеске, под тачком 0.9., потребно је навести спецификацију посебних делова објекта према Прилогу 1Б. Правилника, а графичке прилоге треба уписати под тачком 0.12.;
- у делу: 0.7., табела: Општи подаци о објекту и локацији, потребно је уписати податак о типу објекта сходно предметном захтеву и идејном решењу;
- у делу: 0.7., табела: Основни подаци о објекту и локацији, у складу са чланом 25. Правилника, потребно је дати све податке који дефинишу положај објекта у простору (појас регулације некатегорисаног пута и ширину саобраћајнице, материјализацију саобраћајнице и начин одводњавања, максималне уздужне и попречне падове, апсолутне и релативне коте карактеристичних тачака нивелације терена и објеката, број паркинг места, број, висину и материјализацију стубова расвете и светиљки, податке о паралелном вођењу и укрштању некатегорисаног пута са природним водотоком;
- у делу: 0.8. Сажети технички опис, потребно је дати технички опис постојећег и предвиђеног стања, свих објеката, инсталација и опреме, усклађено са захтевом за издавање локацијских услова.

- сходно чл.25. став 5. Правилника, ако се техничкој документацији прилажу други подаци и документи који нису део обавезног садржаја техничке документације (у овом случају: оверен катастарско топографски план на кат.парц.1012 КО Мачковац), исти се прилажу као део главне свеске;

- у делу 0.12. потребно је приложити графичке прилоге сходно чл.25. став 8. Правилника (ситуационе планове са приказом површина и карактеристичних апсолутних и релативних висинских кота: нивелета саобраћајница, пешачких стаза, степеништа, паркиралишта, као и постојећих објеката: бунар, чесма, споменик, затим ознаке, категорију и назив пута и природног водотока, односно комбинацију ситуационих планова искључиво на начин који омогућава прегледан приказ и сагледавање свих наведених садржаја и уз обавезан приказ заштитног појаса линијског инфраструктурног објекта, затим одговарајуће пресеке, односно попречне и уздужне профиле.

2. Врсту радова, назив пројекта и садржај идејног решења дефинисати у складу са Прилогом 13. Правилника - Садржина техничке документације за грађење објеката и извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи за које се издаје решење о одобрењу извођења радова (тачка 5), 6) или 8)).
3. С обзиром да се траса предметног некатегорисаног пута укршта са планираним водним земљиштем (Мачковачки поток), потребно је идејно решење допунити прописаним садржајима из Прилога 10 наведеног Правилника, за потребе прибављања водних услова.

Сходно напред наведеном, одлучено је као у диспозитиву овог закључка.

Напомена: Иако у овом делу поступка надлежни орган проверава само испуњеност формалних услова за даље поступање по захтеву, овај орган је уочио да реконструкција предметног објекта није у складу са Просторним планом јединице локалне самоуправе Куршумлија ("*Службени лист Општине Куршумлија*", бр.6/2015). Према наведеном плану предметна саобраћајница и њен "нови крак", обе на к.п.бр.1012 КО Мачковац, су постојећи некатегорисани путеви, те је потребно идејно решење ускладити са правилима грађења наведеног плана, у којима је између осталог наведено и да процедуре и акције на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотокова, морају се обједињавати, као и да ће се изградња и реконструкција путне мреже вршити у складу са следећим правилима:

- Појас регулације јесте простор дефинисан границом грађења јавног пута, унутар кога се изводе грађевински захвати приликом изградње, реконструкције и одржавања јавног пута. Просторним планом утврђује се оријентациона ширина пуног појаса регулације за општински пут ширине 5,0 m;
- Ширина коловоза на постојећим и планираним општинским путевима износи 5,0 m., за некатегорисане путеве та ширина може износити и 4,0 m;
- Ширина заштитног појаса општинских путева 5 m;
- У заштитном појасу може се градити остала инфраструктура уз сагласност управљача тога пута у зависности од самог ранга пута;
- У заштитном појасу забрањена је изградња свих објеката који не припадају инфраструктури;
- Ограде и дрвеће поред путева подижу се тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;

- Дуж свих путева мора се обезбедити и вертикална и хоризонтална сигнализација;
- Дуж путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и контролисано одвођење атмосферских вода;
- У границама грађевинских рејона потребно је изградити улице ширине коловоза минимум 5,0m са припадајућим обостраним тротоарима минималне ширине 1,0m или изградити тротоар само са једне стране у ширини од минимум 1,5 m;
- Коловозну конструкцију димензионисати сходно рангу саобраћајнице, оптерећењу и структури возила која ће се њоме кретати;
- Нивелационо решење прилагодити теренским условима и постојећим објектима, а пројектовање улица је потребно ускладити са пројектом канализационе мреже с обзиром на потребну нивелацију исте;
- Стајалишта јавног путничког превоза могу се организовани на свим путевима у складу са саобраћајним захтевима и потребама;
- Коловозни застор свих путева и улица у границама грађевинског реона мора бити од асфалт-бетона;
- Тротоаре изводити са завршним слојем од асфл-бетона или бехатон плоча;
- Јавне паркинге изводити са зазором од асфалт-бетона или од бехатон плоча или од елемената бетон-трава.
- Потребне димензије паркинг простора одређивати према следећем оквирном нормативу:

Табела 4.19: Димензије паркинг места:

Тип возила	α°	A	B
Путнички аутомобил	0	5,50	2,00
	30	4,30	2,20
	45	5,00	2,30
	60	5,30	2,30
	90	4,80	2,30
Аутобус	0	16,0	3,00
	45	10,60	4,00
	60	12,00	4,00
	90	12,00	4,50

Димензије паркинг места за особе са инвалидитетом за случај управног паркирања износи 3,70 x 5,00 m, односно на ширину паркинг места од 2,2 m додаје се простор за инвалидска колица, ширине 1,5 m. Код два суседна паркинг места може се дозволити да користе исти простор за инвалидска колица, односно да ширина два суседна места за особе са инвалидитетом износи 5,90 m (2,20 + 1,50 + 2,20).

При изради пројектне документације за паркинг места и тротоаре морају се предвидети уклошени ивичњаци нагиба највише 10% и ширине најмање 1,20 m за силазак колица са тротоара на коловоз. Истоветне рампе морају се предвидети и у раскрсницама, односно на свим местима где је неопходно да се прелази са тротоара на коловоз или обрнуто.

Подлоге паркиралишта у конструктивном погледу могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте попличања (камен, бехатон плоче, бетон-трава плоче, итд.) у складу са наменом простора где се граде.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Ако подносилац захтева, у року од 30 дана од дана објављивања овог закључка на интернет страници надлежног органа, поднесе усаглашен захтева и отклони све утврђене недостатке, нема обавезу достављања документације поднете уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа накнаду за вођење централне евиденције.

Против овог закључка може се изјавити приговор Општинском већу Општине Куршумлија, преко овог Одељења, у року од три дана од дана достављања истог.

Закључак се доставља:

1. *Подносиоцу захтева: Општина Куршумлија,*
2. *Регистратору ради објављивања.*

Обрадила,

Саветник на пословима из области урбанизма и обједињене процедуре:

Наташа Ђуровић, дипл.инж. грађ.

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Снежана Радовић, дипл. економиста